

Herbe et Fourrages

BULLETIN 1

Mise à jour du
31 janvier 2021

Pour les apports d'azote sur céréales et prairies (ensilées ou enrubannées), le cumul de 200°C base 1er janvier n'est pas encore atteint, la partie nord du département atteindra ce niveau au mieux dans 10 jours..

Dans tout le département les sols sont gorgés d'eau, et toute intervention de matériel est donc à proscrire. La présence des animaux sur les prairies génère inéluctablement une dégradation des couverts. **Les éleveurs pratiquant le plein air** doivent absolument « bloquer » chaque lot sur une seule parcelle pour éviter de massacrer l'ensemble des prairies. Cette précaution autorise un temps de repos (70 jours) pour une mise à l'herbe printanière à 300°C (base 1er février).

31-janv-21

Station automatique météo-France	somme des températures en °C base 1er janvier	niveau de remplissage des Réserves Utiles
		RU 45, 75 et 125 mm
AUBUSSON	92	100%
AUZANCES	87	100%
BENENVENT	98	100%
BOURGANEUF	90	100%
BOUSSAC	103	100%
CHAMBONCHARD	105	100%
LA COURTINE	54	100%
FELLETIN	81	100%
GENOUILLAC	113	100%
GENTIOUX	58	100%
LA SOUTERRAINE	112	100%
SAINT LOUP	102	100%

Info croissance de l'herbe

Cette année, des mesures de croissance de l'herbe sont réalisées chaque semaine sur les prairies du lycée agricole d'Ahun, du 20 au 28 janvier l'herbe a poussé entre 0 et 20 kg de MS par jour et par hectare.

Contact: **Hervé FEUGERE** Chambre d'Agriculture de la CREUSE 05 55 61 50 06 ou 06 60 57 30 72
herve.feugere@creuse.chambagri.fr

ENGAGEMENT
est réussi
SERVICES AUX AGRICULTEURS
ET ACTEURS DES TERRITOIRES
REF. 221
AFNOR CERTIFICATION
www.afnor.org
Conseil-Formation