

200 °C atteints cette semaine pour la zone Nord de la Creuse

Les apports d'azote sur céréales et prairies (ensilées ou enrubannées), devraient pouvoir commencer mais les sols sont encore



gorgés d'eau et de nouvelles précipitations sont annoncées à partir de jeudi. Il faudra donc reporter les épandages

pour cause de non-portance des sols.

De l'Azote sous quelle forme?

L'ammonitrate en apport précoce :

Même avec du fumier à l'automne c'est l'apport sous forme minéral qui est préconisé car il doit être assimilable très rapidement. La forme ammonitrate s'impose. Il n'est pas nécessaire de dépasser 50 unités par hectare, une dose de 30 à 40 unités est efficace.

NB: En absence d'apport de fumier ou de fumure minérale cet automne ou cet hiver, l'engrais complet est préconisé

14 février 2021



Station automatique météo-France	somme des températures en °C base 1er janvier	niveau de remplissage des Réserves Utiles
AUBUSSON	160	97%
AUZANCES	150	95%
BENENVENT	166	97%
BOURGANEUF	157	97%
BOUSSAC	171	95%
CHAMBONCHARD	176	98%
LACOURTINE	113	96%
FELLETIN	143	97%
GENOUILLAC	186	94%
GENTIOUX	115	97%
LASOUTERRAINE	184	96%
SAINT LOUP	169	97%



Contact: Hervé FEUGERE Chambre d'Agriculture de la CREUSE 05 55 61 50 06 ou 06 60 57 30 72

herve.feugere@creuse.chambagri.fr







www.afnor.org Conseil-Formation